

S B0499


Załącznik nr 1
do Regulaminu budżetu obywatelskiego
w Toruniu
przyjętego uchwałą nr 52/19
Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019r.

**FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TORUNIU NA 2021 R.**

UWAGA!!!

- Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.
- Formularz można też wypełnić za pomocą Internetu, a następnie wydrukować i przynieść lub przysłać do Urzędu Miasta Torunia. Zajrzyj na www.budzet.torun.pl

A. WNIOSKODAWCA:



B. NAZWA PROJEKTU (maksymalnie 10 słów):

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika ogólnodostępnego.

C. TYP PROJEKTU (zaznacz jedną pozycję):

- projekt ogólnomiejski
 projekt lokalny

W przypadku zaznaczenia opcji „projekt lokalny” wskaż okręg (pulę środków):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bielawy-Grębocin | <input type="checkbox"/> Rubinkowo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bydgoskie | <input type="checkbox"/> Rudak |
| <input type="checkbox"/> Chełmińskie | <input type="checkbox"/> Skarpa |
| <input type="checkbox"/> Czerniewice | <input type="checkbox"/> Staromiejskie |
| <input type="checkbox"/> Jakubskie-Mokre | <input type="checkbox"/> Stawki |
| <input type="checkbox"/> Kaszczorek | <input type="checkbox"/> Wrzosey |
| <input type="checkbox"/> Podgórz | |

D. OPIS PROJEKTU

Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane, podać główne działania związane z realizacją zadania, podać uzasadnienie dla realizacji projektu:

Wymiana nawierzchni chodnikowej z płyt chodnikowych na kostkę polbrukową gr. 6 cm.
Demontaż starych zniszczonych i zapadniętych płyt chodnikowych wraz z obrzeżami i krawężnikami. Montaż nowej nawierzchni z kostki polbrukowej.
Nawierzchnia chodnika ogólnodostępnego jest w bardzo dużym stopniu zniszczona i zapadnięta co stanowi zagrożenie dla mieszkańców osiedla.
Chodniki zostały wybudowane wraz z budynkiem w roku 1990.

E. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI

Ulica, numer, rejon ulic, numer działki, inne istotne informacje na temat lokalizacji

Nieruchomość ul. Reja 23 A, B, C w Toruniu
Działka nr 119/11, 119/15

F. OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Proszę podać opis projektu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej (maksymalnie 1 200 znaków ze spacjami):

Ogólnodostępny chodnik wybudowany z płytek chodnikowych posiada liczne ubytki. Płytki są popękane i pozapadane co stwarza zagrożenie dla przechodniów. Z chodnika korzystają mieszkańcy budynku i osoby postronne idące do apteki, przychodni zdrowia i innych budynków.

G. SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU

Proszę podać szacunkowy koszt realizacji projektu, z podziałem na poszczególne elementy składowe:

218 351,92 zł brutto – wg kosztorysu

H. ZAŁĄCZNIKI

- Lista poparcia dla projektu (obowiązkowe)
- Oświadczenie podmiotu zewnętrznego o współpracy, (patrz §13 ust.4 pkt 4 Regulaminu) *
- Mapy**
- Zdjęcia**
- Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, analizy prawne)**

Wypis z rejestru gruntów, kosztorys nakładczy

* Jeśli realizacja wymaga współpracy z podmiotem zewnętrznym
**Informacja nieobowiązkowa

I. OŚWIADCZENIA

1. Dla wnioskodawców, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 18. rok życia

Oświadczam, że:

- 1) W dniu złożenia wniosku do Budżetu obywatelskiego w Toruniu mam ukończone 18 lat;
- 2) Dane podane w formularzu wniosku są prawdziwe i aktualne;
- 3) Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin budżetu obywatelskiego w Toruniu;
- 4) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze Budżetu obywatelskiego w Toruniu, znajdującą się na ostatniej stronie formularza wniosku;
- 5) Ponoszę odpowiedzialność prawną za dane i informacje zamieszczone w formularzu wniosku.

Toruń,

Data:

23.06.2020

2. Dla rodzica / opiekuna prawnego osoby małoletniej składającej projekt, która w momencie składania wniosku nie ukończyła 18. roku życia

Oświadczam, że:

- 1) Jestem rodzicem / opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach Budżetu obywatelskiego w Toruniu;
- 2) Akceptuję udział mojego dziecka / podopiecznego w procedurze Budżetu obywatelskiego w Toruniu;
- 3) Zapoznałem/am się z treścią projektu składanego przez moje dziecko / podopiecznego;
- 4) Potwierdzam prawdziwość i aktualność danych, które zostały podane w formularzu;
- 5) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze Budżetu obywatelskiego w Toruniu, znajdującą się na ostatniej stronie formularza wniosku;
- 6) Ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu wniosku.

Toruń,

Data:


Czytelny podpis składającego wniosek:

Wartość kosztorysowa	177.521,89
Podatek VAT 23,00%	40.830,03
Cena kosztorysowa	218.351,92

Słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden i 92/100 zł

Kosztorys inwestorski

Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Reja 23 w Toruniu
Rodzaj robót	Remont nawierzchni chodnikowej wokół budynku
Branża	budowlana
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Procesów Budownictwa Katarzyna i Lech Sochacey s.c. Toruń
Poziom cen	2020 r.
Stawka robocizny	20,00 zł/r-g
Koszty zakupu	8,00%
Koszty pośrednie	65% (R+S)
Zysk	15% R+S+Kp(R+S)



Budynek mieszkalny ul. Reja 23 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
<p>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. REJA 23 W TORUNIU</p>							177.521,89
1	KNK 2-06 0810/02	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cem-piaskowej					
		1.080 m ²				16,01	17.290,80
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,422	20,00	8,44	
2	KNK 2-06 0809/02	Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej					
		70 m				17,08	1.195,60
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,45	20,00	9	
3	KNK 2-06 0809/06	Rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30cm					
		370 m				3,80	1.406,00
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,1	20,00	2	
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki					
		6,3 m ³				161,29	1.016,13
		Robocizna					
		Robotnicy gr.II	r-g	2,48	20,00	49,6	
		Sprzęt					
		Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m ³ /min	m-g	1,18	30,00	35,4	
5	KNR 2-31 0101/03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI					
		1.080 m ²				2,99	3.229,20
		Robocizna					
		Robotnicy gr.II	r-g	0,0558	20,00	1,116	
		Sprzęt					
		Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	0,0043	50,00	0,215	
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	0,007	35,00	0,245	
						0,46	
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV					
		11.080 m ²				0,78	8.642,40
		Robocizna					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0028	20,00	0,056	

Budynek mieszkalny ul. Reja 23 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
		Materiały					
		Woda	m3	0,005	3,60	0,018	
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0,0001	
						0,0181	
		Sprzęt					
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	0,0043	35,00	0,1505	
		Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	0,0039	50,00	0,195	
						0,3455	
7	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe					
		70 m				6,45	451,50
		Robocizna					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	20,00	3,4	
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki					
		6,3 m3				609,46	3.839,60
		Robocizna					
		Betoniarze gr.II	r-g	4,28	20,00	85,6	
		Robotnicy gr.II	r-g	4,28	20,00	85,6	
		Robotnicy gr.I	r-g	0,46	20,00	9,2	
						180,4	
		Materiały					
		Beton zwykły	m3	1,04	211,00	219,44	
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,04	300,00	12	
		Piasek	m3	0,27	48,15	13,0005	
		Woda	m3	0,47	3,60	1,692	
		Materiały pomocnicze	%	0.5		1,2307	
						247,3632	
9	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej					
		70 m				51,56	3.609,20
		Robocizna					
		Brukarze gr.III	r-g	0,1153	20,00	2,306	
		Brukarze gr.II	r-g	0,1153	20,00	2,306	
		Robotnicy gr.II	r-g	0,2273	20,00	4,546	
		Robotnicy gr.I	r-g	0,001	20,00	0,02	
						9,178	
		Materiały					
		Krawężniki betonowe drogowe 20x30cm	m	1,02	27,80	28,356	
		Piasek	m3	0,0132	48,15	0,6356	
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0049	500,00	2,45	

Budynek mieszkalny ul. Reja 23 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
		Woda	m3	0,0043	3,60	0,0155	
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0,1573	
						31,6144	
10	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 370 m				28,28	10.463,60
		Robocizna					
		Brukarze gr.II	r-g	0,1202	20,00	2,404	
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1569	20,00	3,138	
						5,542	
		Materiały					
		Obrzeża betonowe 30x8cm	m	1,02	15,00	15,3	
		Piasek	m3	0,0055	48,15	0,2648	
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0016	500,00	0,8	
		Woda	m3	0,0014	3,60	0,005	
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0,0818	
						16,4516	
11	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 1.080 m2				105,37	113.799,60
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,17	20,00	23,4	
		Materiały					
		Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	1,02	38,50	39,27	
		Piasek uszlachetniony	m3	0,0788	40,00	3,152	
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,0117	500,00	5,85	
		Woda	m3	0,026	3,60	0,0936	
		Materiały pomocnicze	%	0.2		0,0967	
						48,4623	
		Sprzęt					
		Wibrator powierzchniowy	m-g	0,13	35,00	4,55	
12		Regulacja studni istniejących 9 kpl				500,00	4.500,00
13	KNR-W 4-01r97 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 65,8 m3				114,23	7.516,33
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,39	20,00	27,8	
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	45,00	32,4	

Budynek mieszkalny ul. Reja 23 w Toruniu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
14	KNR-W 4-01r97 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (5 km) 65,8 m3				8,54	561,93
	Sprzęt						
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,1	45,00	4,5	
		Razem					177.521,89
		Podatek VAT 23%					40.830,03
		Ogółem kosztorys					218.351,92

